

# CORCOM BCF 系列三相滤波器



Corcom | Corcom BCF


TE 系列编号 CAT-C8114-B349

TE 内部编号 CAT-C8114-B349

[在 TE 官网查看>](#)

EMI 滤波器 > 电力线滤波器 > 三相滤波器

面向通用应用的紧凑型三相 Delta RFI 滤波器



接线配置: DELTA (3 导线 + 接地)

电压 (最大值) : 480 VAC

## 产品特性

### 产品类型特性

|       |                |
|-------|----------------|
| 滤波器类型 | 三相电源线, 电源线     |
| 已滤波   | 是              |
| 输入类型  | 接线端子, 螺柱, 螺纹螺栓 |
| 输出类型  | 带螺纹螺栓, 接线盒, 螺栓 |

### 结构特性

|      |                   |
|------|-------------------|
| 接线配置 | DELTA (3 导线 + 接地) |
|------|-------------------|

### 电气特征

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 漏泄电流 (最大值) (230VAC, 50Hz)      | 29.4, 6.9                            |
| 漏泄电流 (最大值) (250VAC, 50Hz) (mA) | 32, 33, 259                          |
| 额定电流 (A)                       | 7, 16, 30, 42, 55, 75, 100, 130, 180 |
| 电压 (最大值) (VAC)                 | 480                                  |

### 机械附件

|      |     |
|------|-----|
| 安装方式 | 带凸缘 |
|------|-----|

### 使用环境

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| 工组温度范围 (°C) | -10 - 40, -10 - 50 |
|-------------|--------------------|

### 其他

|    |       |
|----|-------|
| 注释 | 3 相应用 |
|----|-------|



[查看下一页产品](#)

# CORCOM BCF 系列三相滤波器

TE 系列编号 CAT-C8114-B349  
TE 内部编号 CAT-C8114-B349



## 产品 (1 of 5)



130BCF10=F8239



55BCF10=F8236



7BCF10=F8232



30BCF10=F8234

|                    |                  |              |                  |              |
|--------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| TE 系列/零件编号         | 1609989-8        | 1609989-5    | 1609989-1        | 1609989-3    |
| 额定电流               | 130 A            | 55 A         | 7 A              | 30 A         |
| 输入类型               | 接线端子             | 接线端子         | 接线端子             | 接线端子         |
| 输出类型               | 接线盒              | 接线盒          | 接线盒              | 接线盒          |
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合欧盟 RoHS 标准豁免要求 | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 RoHS 标准豁免要求 | 符合欧盟 RoHS 标准 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC  | 符合欧盟 ELV 标准豁免要求  | 符合欧盟 ELV 标准  | 符合欧盟 ELV 标准豁免要求  | 符合欧盟 ELV 标准  |
| 产品系列               | Corcom           | Corcom       | Corcom           | Corcom       |
| 系列                 | Corcom BCF       | Corcom BCF   | Corcom BCF       | Corcom BCF   |

### \*欧盟RoHS指令2011/65/EU

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

### \*\*欧盟ELV指令2000/53/EC

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

## 产品 (2 of 5)



100BCF10=F8238

16BCF10=F8233

55BCF6=F8236B

16BCF10R=F8233E

|                    |              |              |                  |                 |
|--------------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|
| TE 系列/零件编号         | 1609989-7    | 1609989-2    | 2-1609091-9      | 2-1609989-1     |
| 额定电流               | 100 A        | 16 A         | 55 A             | 16 A            |
| 输入类型               | 接线端子         | 接线端子         | 螺纹螺栓             | 螺柱              |
| 输出类型               | 接线盒          | 接线盒          | 带螺纹螺栓            | 螺栓              |
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 RoHS 标准 | 符合欧盟 RoHS 标准     | 符合欧盟 RoHS 标准    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC  | 符合欧盟 ELV 标准  | 符合欧盟 ELV 标准  | 尚未经过欧盟 ELV 符合性审核 | 符合欧盟 ELV 标准豁免要求 |
| 产品系列               | Corcom       | Corcom       | Corcom           | Corcom          |
| 系列                 | Corcom BCF   | Corcom BCF   | Corcom BCF       | Corcom BCF      |

**\*欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2)。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。


## 产品 (3 of 5)



30BCF10R=F8234E



100BCF10R=F8238E



130BCF10R=F8239E



75BCF10=F8237

|                    |                 |                 |                 |              |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| TE 系列/零件编号         | 2-1609989-2     | 2-1609989-6     | 2-1609989-7     | 1609989-6    |
| 额定电流               | 30 A            | 100 A           | 130 A           | 75 A         |
| 输入类型               | 螺柱              | 接线端子            | 螺柱              | 接线端子         |
| 输出类型               | 螺栓              | 接线盒             | 螺栓              | 接线盒          |
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合欧盟 RoHS 标准    | 符合欧盟 RoHS 标准    | 符合欧盟 RoHS 标准    | 符合欧盟 RoHS 标准 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC  | 符合欧盟 ELV 标准豁免要求 | 符合欧盟 ELV 标准豁免要求 | 符合欧盟 ELV 标准豁免要求 | 符合欧盟 ELV 标准  |
| 产品系列               | Corcom          | Corcom          | Corcom          | Corcom       |
| 系列                 | Corcom BCF      | Corcom BCF      | Corcom BCF      | Corcom BCF   |

**\*欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2)。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

## 产品 (4 of 5)



7BCF6=F8232B



16BCF6=F8233B



30BCF6=F8234B



42BCF6=F8235B

|                    |                 |                 |                  |                  |
|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| TE 系列/零件编号         | 2-1609091-5     | 2-1609091-6     | 2-1609091-7      | 2-1609091-8      |
| 额定电流               | 7 A             | 16 A            | 30 A             | 42 A             |
| 输入类型               | 螺纹螺栓            | 螺纹螺栓            | 螺纹螺栓             | 螺纹螺栓             |
| 输出类型               | 带螺纹螺栓           | 带螺纹螺栓           | 带螺纹螺栓            | 带螺纹螺栓            |
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合欧盟 RoHS 标准    | 符合欧盟 RoHS 标准    | 符合欧盟 RoHS 标准     | 符合欧盟 RoHS 标准     |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC  | 符合欧盟 ELV 标准豁免要求 | 符合欧盟 ELV 标准豁免要求 | 尚未经过欧盟 ELV 符合性审核 | 尚未经过欧盟 ELV 符合性审核 |
| 产品系列               | Corcom          | Corcom          | Corcom           | Corcom           |
| 系列                 | Corcom BCF      | Corcom BCF      | Corcom BCF       | Corcom BCF       |

**\*欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2). 特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为"符合"的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明"合规"的产品中的此类物质含量未超出阈值。

## 产品 (5 of 5)



7BCF10R=F8232E



42BCF10R=F8235E



55BCF10R=F8236E



180BCF10R=F8240E

| TE 系列/零件编号         | 2-1609989-0     | 2-1609989-3     | 2-1609989-4     | 2-1609989-8     |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 额定电流               | 7 A             | 42 A            | 55 A            | 180 A           |
| 输入类型               | 螺柱              | 螺柱              | 螺柱              | 螺柱              |
| 输出类型               | 螺栓              | 螺栓              | 螺栓              | 螺栓              |
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合欧盟 RoHS 标准    | 符合欧盟 RoHS 标准    | 符合欧盟 RoHS 标准    | 符合欧盟 RoHS 标准    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC  | 符合欧盟 ELV 标准豁免要求 | 符合欧盟 ELV 标准豁免要求 | 符合欧盟 ELV 标准豁免要求 | 符合欧盟 ELV 标准豁免要求 |
| 产品系列               | Corcom          | Corcom          | Corcom          | Corcom          |
| 系列                 | Corcom BCF      | Corcom BCF      | Corcom BCF      | Corcom BCF      |

**\*欧盟RoHS指令2011/65/EU**

这些产品符合欧盟有害物质限制指令2011/65/EU (RoHS2)。特定的电子电器设备产品被要求不得含有汞、镉、六价铬、PBB、PBDE、铅、DEHP、BBP、DBP和DIBP超出阈值。被标识为“符合”的产品均不含有以上所列任何物质超出阈值。根据指令要求，电子电器整机产品将标有CE标识，元器件产品则无需标识。

**\*\*欧盟ELV指令2000/53/EC**

这些产品符合车辆报废指令 2000/53/EC (ELV) 的物质限用要求。ELV 指令要求车辆的材料和元件所含的汞、镉、六价铬和铅不得超出规定阈值。标明“合规”的产品中的此类物质含量未超出阈值。

## 相关材料

### Catalog Section

[1654001\\_CORCOM\\_PRODUCT\\_GUIDE](#)

English

### Catalog Section

[1654001\\_Corcom\\_Product\\_Guide\\_BCF\\_Series](#)

English

## 该系列中的其他产品 | Corcom BCF



三相滤波器(36)